Wi etik

GAMME **Wi etik**

GEH®

Wietik
Yes we can!

CONCEPT Wi etik

Un concept innovant et en totale rupture avec l'existant.
Avec Wi etik vous pouvez :
- Diminuer votre empreinte carbone jusqu'à 334 fois.
- Limiter les déchets plastiques de 500 fois à 1000 fois et gérer totalement le recyclage dans le respect de la réglementation.

Vous assurez également la protection de vos utilisateurs et vous limitez leurs TMS (Troubles Musculo Squelettiques).
Grâce à nos systèmes de dosage connectés vous êtes assurés d'un contrôle et d'un SAV à distance permanent.

Grace à notre programme Recykleen nous vous proposons la prise en charge et la gestion de vos déchets.

Vos coûts sont considérablement réduits et maitrisés.

Une gamme de produits ultra-concentrés | 1

Une gamme de produits **ultra-concentrés** conditionnés en Bag-in-box.
3 univers :

- **L'hébergement**
- **La cuisine**
- **La buanderie**

Wi home
gamme pour l'hébergement

Wi food
gamme pour le nettoyage et la désinfection des cuisines

Wi laundry
gamme pour l'hygiène du linge en système automatique

Wietik

Programme Wi etik

1

En quoi consiste le programme Wi etik ?

1. Une gamme de produits ULTRA CONCENTRÉS
2. Sécurité des utilisateurs et baisse des TMS (Troubles Musculo Squelettiques)
3. L'hygiène connectée
4. Maîtrise et baisse des coûts à l'utilisation
5. Baisse de l'émission de dioxyde de carbone
6. Réduction et gestion des déchets

RECYKLEEN SERVICE

Sécurité des utilisateurs 2

Zéro contact produit possible

Connecteur rapide avec clapet anti-retour

poche et connexion hermétique

Lutter contre les TMS
(Troubles Musculo Squelettiques)

Baisse des charges manipulées.

= 50 KG à 200 KG

L'hygiène connectée 3

Une évolution capitale, pourquoi et comment ?

Fonctionnement d'un doseur Venturi



- La concentration de la solution dépend de la pression d'eau et de ses variations
- Les écarts peuvent être important
- Le produit peut être surdosé ou sous-dosé

Fonctionnement d'un doseur avec pompe péristaltique



- Dosage nettement plus précis qu'un système Venturi
- Réglage des doses par temporisation
- Attention : variation des dosages possible dans le temps avec l'usure de la membrane de la pompe

► Système Wi control



1 **Wi Control Etik :**
- boitier de gestion à distance
- permet le suivi et la gestion des consommations en temps réel
- suivi des niveaux des produits et des stocks
- réceptionne les informations de la plateforme Wi et du SAV à distance.

2 **Débitmètre :**
- assure un dosage ultra précis
- capable de donner et de recevoir des informations.

► Système Wi station



Lecteur de badge utilisateur

Lecteur RFID pour identification du contenant et méthode

1 Mettre le contenant

2 Badger

3 Appuyer sur le bouton et attendre le remplissage

Chaque contenant est équipé d'une puce RFID qui va être identifiée par un lecteur placé sur la WI. En appuyant sur le bouton, le bon produit au bon dosage se déversera dans chaque contenant.

Le système WI s'adapte à toutes les méthodes de nettoyage :

	HORS SOLS						SOLS				+ autolaveuse	
	Pulvé 500 ml méthode classique			Broc 1 L pré-imprégnation hors sols			Flacon 1 L doseur méthode classique		Broc 2 L pré-imprégnation sols		Broc 500 ml Autolaveuse capacité X litres	
	Glass	Surf +	Sanit +	Glass	Surf +	Sanit +	Floor 2D	Floor 3D	Floor 2D	Floor 3D	Floor 2D	Floor 3D
Méthode classique											500 ml	500 ml
Méthode mixte									2L	2L	500 ml	500 ml
Méthode pré-imprégnation complète				1L	1L	1L			2L	2L	500 ml	500 ml

Site internet Wi Etik

Découvrez le site internet dédié au programme Wi Etik. Rendez-vous sur : https://wi-etik.com/



Fonctionnalités du site internet Wi Etik

Un client responsable de site

- Visualisation de l'activité de ses WI-Stations
- Stock en temps réel
- Suivi des consommations
- Suivi de l'éco-score
- Administration des badges utilisateurs :
  → Attribution
  → Gestion des quotas
- Réception des alertes emails.

Un employé utilisateur

- Utilisation du badge pour l'obtention de produits
- Il peut en flashant le QR code de son badge visualiser ses consommations via l'Appli WI ou via le site sur PC.

Un technicien Wi

En charge de l'installation et de la maintenance des Wi-stations.
Il visualise toutes les Wi-Stations et leurs positions géographique.
Il peut assurer la maintenance à distance :
- calibration
- amorçage des pompes
- administration
- visualisation des pannes
- réception des alertes.

Eco score

Suivez votre eco score sur la plateforme Wi Etik.

	ECONOMIE (EN €)			
	Pulvé / Broc 500 ml	Broc 1L	Bidon 1L doseur	Autolaveuse 40L
Gain / unité				
Gain total				
TOTAL				

	BAISSE ÉMISSION CO2 (EN KG DE CO2)			
	Pulvé / Broc 500 ml	Broc 1L	Bidon 1L doseur	Autolaveuse 40L
Gain / unité				
Gain total				
TOTAL				

	DIMINUTION (EN G)			
	Pulvé / Broc 500 ml	Broc 1L	Bidon 1L doseur	Autolaveuse 40L
Gain / unité				
Gain total				
TOTAL				

	BAISSE DES CHARGES TRANSPORTÉES (EN KG)				
	Glass	Surf +	Sanit +	Floor 2D	Floor 3D
Gain / unité					
Gain total					
TOTAL					

4 Baisse des coûts

Maîtrise totale de la consommation d'eau.

Dosage ultra précis des doses de produit.

Coût de revient d'un produit jusqu'à 15 fois moins cher.

Intégration des coûts liés à la gestion des déchets.

Optez pour nos programmes Wi Full.

5 Baisse de l'émission de dioxyde de carbone liée aux transports

De la production à l'utilisateur final.



Reprise des 4 étapes : de la fabrication au recyclage des déchets

Comparatif du bilan carbone partant d'un camion d'emballage vide de Bag In Box.
Valeur pour 1 km parcouru.



Réduction des déchets 6

Quelques chiffres à prendre en considération.



Réduction des déchets 6

Comment gérer au mieux les déchets ?

Ce sont des concentrés conditionnés dans des poches **Bag-in-Box**



Nous avons ainsi réduit les volumes à transporter ainsi que les emballages plastiques.
Exemple :

=



1 Bag in Box

40 g de plastique

400 pulvés de 500 ml

40 kg de plastique

Soit 1.000 fois plus que pour les Bag In Box

Gestion des déchets 6

La **poche** entre dans un process de traitement grâce à notre système de récupération et recyclage :

Synthèse

Un concept disruptif ou plus précisément en rupture avec l'existant



Un acte engagé.
D'abord, choisir les gammes Wi c'est faire un acte éco-responsable et participer à la protection de notre planète.

298 fois

Les déchets sont réduits et gérés intégralement.
Une véritable réponse, effectuée dans le plus grand respect des lois et règles régissant le traitement des déchets. Pas de promesse illégale.

334 fois

Vous réduisez de 334 fois la quantité de rejet de CO_2.

10 fois

Vous réduisez vos coûts considérablement.

Vous protégez les utilisateurs.

Vous bénéficiez d'un SAV connecté.

LES PRODUITS

Wi etik

7

GAMMES

WI home • WI food • WI laundry

Les produits Wi etik

7

Wi home

Wi food

Wi laundry

Wi etik

CATALOGUE
Wi home

Wi home etik

Tensioactifs anioniques naturels d'origine végétale à base de savon à l'huile d'olive et à la noix de coco.

Grâce à ses ingrédients naturels le produit sèche très rapidement les vitres.

WI HOME GLASS

UTILISATION : NETTOYANT VITRES CONCENTRÉ
MODE D'EMPLOI : Doser le produit à 1 %.
Dosage 5 ml de produit dans 500 ml d'eau.
CONDITIONNEMENT : CARTON 2 L

1 sachet de 2 L = 400 pulvérisateurs de 500 ml

1 = 400

ÉCONOMIQUE

Tensioactifs anioniques naturels d'origine végétale à base de savon à l'huile d'olive et à la noix de coco. Substances actives désinfectantes : composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures.

Contre la goutte d'eau créée dans les écrans de douche, élimine également le calcaire et offre une brillance intense aux robinets.

WI HOME SANIT +

UTILISATION : NETTOYANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Pour une action désinfectante bactéricide en conditions de saleté, doser le produit à 4 % v/v à 20 °C selon la norme EN 13697
DOSAGE : 20 ml de produit dans 500 ml d'eau.
CONDITIONNEMENT : CARTON 2 L

1 sachet de 2 L = 100 pulvérisateurs de 500 ml

1 = 100

ÉCONOMIQUE

Tensioactifs anioniques naturels d'origine végétale à base de savon à l'huile d'olive et à la noix de coco.

Substances actives désinfectantes : composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures.

WI HOME SURF +

UTILISATION : NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTISURFACES
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Action Bactéricide en conditions de saleté: *doser le produit à 3% en 5 min selon la norme EN 13697*
Action Fongicide en conditions de saleté: *doser le produit à 3% en 15 min selon la norme EN 13697*
DOSAGE : 15 ml de produit dans 500 ml d'eau.
CONDITIONNEMENT : CARTON 2 L

1 sachet de 2 L = 133 pulvérisateurs de 500 ml

1 = 133

ÉCONOMIQUE

Tensioactifs anioniques naturels d'origine végétale à base de savon à l'huile d'olive

Ingrédients naturels :

- *Alcool d'origine végétale (Betterave)*
- *Savon à l'huile d'olive*

WI HOME FLOOR 2D

UTILISATION : DÉTERGENT DÉSODORISANT SOLS
MODE D'EMPLOI :

- Dosage pour préparation de bidon de 1L doseur : 8 % soit 80 ml dans 1L.

Le produit du 1L doseur est à utiliser à 1 % (80 ml dans 8 L d'eau).

- Dosage en seau: 0,08 % soit 6,4 ml pour un seau de 8 L.

CONDITIONNEMENT : CARTON 2 L

1 sachet de 2 L = 312 seaux de 8 L

1 = 312 8L

ÉCONOMIQUE

Ingrédients naturels :

- *Alcool d'origine végétale (Betterave)*
- *Savon à l'huile d'olive*

Substances actives désinfectantes : chlorure de didécyldiméthylammonium.

WI HOME FLOOR 3D+

UTILISATION : DÉTERGENT DÉSODORISANT DÉSINFECTANT
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Produit bactéricide en condition de saleté selon la norme EN13697.

- Dosage pour préparation de bidon de 1L doseur : 8 % soit 80 ml dans 1L.

Le produit du 1L doseur est à utiliser à 1 % (80 ml dans 8 L d'eau).

- Dosage en seau direct avec la centrale à partir du concentré à 0,08% soit 6,4 ml pour un seau de 8 L.

CONDITIONNEMENT : CARTON 2 L

1 sachet de 2 L = 312 seaux de 8 L

1 = 312 8L

ÉCONOMIQUE

Wi station



Véritable centrale de production avec débimètre intégré.

- Dosage ultra précis.
- Gestion et contrôle à distance.
- Maîtrise totale des consommations.

CATALOGUE
Wi food

Wi food etik

Détergent pour le lavage de la vaisselle en machine. Élimine les dépôts de graisses et les tâches tenaces.

Produit formulé avec des séquestrants eco-friendly écologiques.

WI FOOD WASH

UTILISATION : LAVAGE VAISSELLE CONCENTRÉ
MODE D'EMPLOI : Doser le produit entre 0,5 et 1 g/L en fonction de la dureté de l'eau.
CONDITIONNEMENT : CARTON 6 KG

1 sachet de 6 KG = 3 BIDONS DE 6 KG

1 = 3 6kg

ÉCONOMIQUE

Additif de rinçage écologique pour le lavage de la vaisselle en machine. Sa formule permet un séchage rapide et sans trace. Produit utilisable en eau dure et douce.

Produit formulé avec des agents de surface eco-friendly écologiques.

WI FOOD RINSE

UTILISATION : RINÇAGE VAISSELLE CONCENTRÉ
MODE D'EMPLOI : Doser de 0,2 à 0,5 grammes de produit par litre d'eau.
Il est utilisé avec un système de dosage automatique qui assure une concentration adéquate à chaque instant en évitant le gaspillage du produit.
Une fois réglé, il faut uniquement échanger le bag in box vide par le nouveau.
CONDITIONNEMENT : CARTON 5 KG

1 sachet de 5 KG = 1 BIDON DE 5 KG

1 = 1 5kg

ÉCONOMIQUE

WI food FOUR dissout les graisses cuites et désagrège les dépôts carbonisés sur les parois des matériels de cuisson : fours, rôtissoires, grills et grilles. Dégraissant puissant prêt à l'emploi. Rapide et efficace. Peut être utilisé sur les surfaces froides, sans aucune émanation. Produit formulé avec des agents de surface eco-friendly écologiques.

WI FOOD FOUR

UTILISATION : DÉGRAISSANT FOUR
MODE D'EMPLOI : Pulvériser sur la surface, passer une lavette et rincer à l'eau. Si la saleté persiste, répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Ne pas mélanger avec des produits de nettoyage différents.
CONDITIONNEMENT : CARTON 5 KG

1 sachet de 5 KG = 10 pulvérisateurs de 500 ml

1 = 10

ÉCONOMIQUE

Produit pour l'entretien régulier des surfaces inox et autres métaux. Laisse un film brillant.

WI FOOD INOX

UTILISATION : NETTOYANT INOX
MODE D'EMPLOI : Pulvériser le produit directement sur la surface et nettoyer avec un chiffon propre et sec.
CONDITIONNEMENT : CARTON 5 KG

1 sachet de 5 KG = 10 pulvérisateurs de 500 ml

1 = 10

ÉCONOMIQUE

Produit alcalin pour le nettoyage des surfaces en industrie agroalimentaire. Sa mousse adhère aux parois et facilite l'action sur les surfaces verticales et les surfaces difficilement accessibles. Spécialement recommandé pour l'élimination des salissures organiques, graisses d'origine animale ou végétale, sang et protéines. Peut être utilisé sur toutes les surfaces lavables et résistantes aux alcalins et les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Substances actives désinfectantes : chlorure de didécyldiméthylammonium.

WI FOOD DDM+

UTILISATION : DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT MOUSSANT
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Action Bactéricide : *Dilution 1 % v/v pendant 5 min à 20 °C selon la norme EN 13697*
Action Fongicide : *Dilution 1 % v/v pendant 15 min à 20 °C selon la norme EN 13697*
CONDITIONNEMENT : CARTON 5 KG

Désincrustant pour sols, surfaces et matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Produit non agressif vis à vis des matériaux, formulation avec des inhibiteurs de corrosion Le produit DDA+ est efficace sur les souillures minérales et les dépôts de calcaire.

Substance active désinfectante : ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures.

WI FOOD DDA+

UTILISATION : DÉTERGENT DÉSINFECTANT ACIDE
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Action Bactéricide : *Dilution 0,5 % v/v pendant 15 min à 20 °C selon la norme EN 13697*
CONDITIONNEMENT : CARTON 5 KG

Produit pour le lavage manuel de tout type de vaisselle même la plus délicate. Formule développée pour son innocuité. Impact limité sur l'environnement. Très doux pour les mains. Dégraisse en profondeur et fait briller. Formule concentrée pour un résultat optimal.

Produit formulé avec des agents de surface eco-friendly écologiques.

WI FOOD PM

UTILISATION : PLONGE MANUELLE
MODE D'EMPLOI : Ajouter 0,5 g/l de produit.
CONDITIONNEMENT : CARTON 5 KG



Le DSD+ détruit les odeurs et parfume toutes surfaces en tous lieux. Ce puissant détergent désinfectant surodorant conforme à la norme EN 1276 désinfecte toutes les surfaces en intérieur et extérieur. Parfumé, il laisse une agréable odeur de propre. Le nettoyant désinfectant surodorant détruit des bactéries, staphylococcus aureus.

Substance active désinfectante : ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures.

WI FOOD DSD+

UTILISATION : DÉTERGENT SURODORANT DÉSINFECTANT
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Action Bactéricide : *Dilution 1 % v/v à 20 °C selon la norme EN 1276*
CONDITIONNEMENT : CARTON 5 KG

CATALOGUE
Wi laundry

La formulation exclusive à base de séquestrants et de renforçateurs de lavage permet de travailler à basses températures pour limiter les coûts d'énergie et pour mieux prendre soin des textiles.

Le produit dégrade la saleté efficacement et prévient l'incrustation des fibres.

WI LAUNDRY ATOM-A

UTILISATION : DÉTERGENT RENFORÇATEUR SÉQUESTRANT
CONDITIONNEMENT : CARTON 12 KG
MODE D'EMPLOI :

INDICATIONS DE DOSAGE (par kg de linge sec)	PEU SALE	SALE	TRÈS
Eau peu dure (< à 15 °TH)	0,3 mL	1,1 mL	1,7 mL
Eau moyennement dure (15 - 25 °TH)	0,6 mL	1,4 mL	2,0 mL
Eau dure (> 25 °TH)	0,8 mL	1,7 mL	2,3 mL

1 sachet de 12 KG = 1 BIDON DE 42 KG

1 = 1 42KG

ÉCONOMIQUE

Produit composé de multi-enzymes, ce sont des enzymes stabilisées et protégées pour résister à la protéolyse (coupure de l'enzyme, mort de l'enzyme).

Enzym contient une grande concentration de savon à la noix de coco. Pendant le processus de lavage, le savon libère de la glycérine qui donne aux textiles une couche de protection absolument naturelle.

WI LAUNDRY ENZYM

UTILISATION : DÉTERGENT ENZYMATIQUE
CONDITIONNEMENT : CARTON 10KG
MODE D'EMPLOI :

INDICATIONS DE DOSAGE (par kg de linge sec)	PEU SALE	SALE	TRÈS
Eau peu dure (< à 15 °TH)	0,4 mL	2,4 mL	3,6 mL
Eau moyennement dure (15 - 25 °TH)	1,2 mL	3,6 mL	5,2 mL
Eau dure (> 25 °TH)	2,0 mL	5,4 mL	6,0 mL

1 sachet de 10 KG = 1 BIDON DE 25 KG

1 = 1 25KG

ÉCONOMIQUE

Tensioactifs anioniques naturels d'origine végétale à base de savon à l'huile d'olive et à la noix de coco.

Dégrade la saleté rapidement et efficacement.

WI LAUNDRY DEGRAIS

UTILISATION : AGENT DÉGRAISSANT
CONDITIONNEMENT : CARTON 10 KG
MODE D'EMPLOI :

INDICATIONS DE DOSAGE (par kg de linge sec)	PEU SALE	SALE	TRÈS
Eau peu dure (< à 15 °TH)	1,6 mL	3,2 mL	4,8 mL
Eau moyennement dure (15 - 25 °TH)	2,0 mL	4,0 mL	5,2 mL
Eau dure (> 25 °TH)	2,4 mL	4,4 mL	6,0 mL

1 sachet de 10 KG = 1 BIDON DE 25 KG

1 = 1 25KG

ÉCONOMIQUE

Additif de blanchiment OXYGÈNÉ. Perox est un détachant de blanchisserie spécialement formulé pour une utilisation en blanchisserie industrielle secteur hospitalier et collectivités.

Permet l'élimination des taches oxydables ainsi que les taches de salissures colorées (vin, café, fruits...). Respecte et préserve les couleurs. Actif quelle que soit la dureté de l'eau. Usure minimum des tissus.

Ne réagit pas avec les désinfectants à base de chlorhexidine et la bétadine.

WI LAUNDRY PEROX

UTILISATION : BLANCHISSANT À BASE D'OXIGÈNE ACTIF
CONDITIONNEMENT : CARTON 10 KG
MODE D'EMPLOI :

INDICATIONS DE DOSAGE (par kg de linge sec)	PEU SALE	SALE	TRÈS
Eau peu dure (< à 15 °TH)	3 mL	4 mL	5 mL
Eau moyennement dure (15 - 25 °TH)	4 mL	5 mL	6 mL
Eau dure (> 25 °TH)	5 mL	6 mL	7 mL

1 sachet de 10 KG = 1 BIDON DE 15 KG

1 = 1

Formulé avec des ammoniums quaternaires qui lui confèrent des propriétés désinfectantes. Désinfectant utilisé dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique (TP2). Large spectre désinfectant Bactéricide : EN 1040 Fongicide : EN 1650 Permet d'assouplir, de désodoriser et de désinfecter le linge. Parfum frais et très agréable.

WI LAUNDRY SOFT-D

UTILISATION : ASSOUPLISSANT BACTÉRICIDE
CONDITIONNEMENT : CARTON 10 KG
MODE D'EMPLOI :

INDICATIONS DE DOSAGE (par kg de linge sec)	PEU SALE	SALE	TRÈS
Eau peu dure (< à 15 °TH)	0,8 mL	1,2 mL	2,0 mL
Eau moyennement dure (15 - 25 °TH)	0,9 mL	1,6 mL	2,4 mL
Eau dure (> 25 °TH)	1,2 mL	2,0 mL	2,8 mL

1 sachet de 10 KG = 1 BIDON DE 25 KG

1 = 1

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C006265

Parc d'activités des Cortots
12, rue des Cortots
21121 Fontaine-lès-Dijon
0810 026 826 - geh@geh.fr
www.geh.fr

GEH GROUPE EUROPE HYGIÈNE

DHYS Group